

Holland Infrarood Techniek
HLQ-Serie
Brochure



Ontdek de efficiëntie
van
Elektrische stralers



0228-512233



info@hollandinfraroodtechniek.nl



www.hollandinfraroodtechniek.nl



Meer dan 25 jaar ervaring in
infraroodverwarming



50%
Minder
Verbruik

Direct
Warm




Toepassingen

HLQ-Serie



Kerken en Gebedsruimtes



Bedrijfshallen en loodsen



Industriële werkplekken



Droogtechnieken



Mobiele verwarming



En meer



Meer informatie

HLQ-Serie

Wat zijn HLQ-heaters?

De Goldsun HLQ-straler is een modulair verwarmingssysteem, speciaal ontwikkeld voor het efficiënt verwarmen van grote ruimtes zoals kerken, hallen en fabrieken. Dit hoogwaardige product wordt volledig in Europa geproduceerd, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van Europese materialen. Dit garandeert een duurzame kwaliteit en betrouwbaarheid. De HLQ-Serie is voorzien van één of meerdere Dr. Fischer lampen en dit resulteert in een directe warmte zonder voorverwarming.

Waarom kiezen voor HLQ-heaters?

- **Zoneverwarming mogelijk;** Het is met de korte golf technologie van de HLQ-heaters goed mogelijk om alleen werkplekken o.i.d. te verwarmen i.p.v. de hele ruimte.
- **Direct warm;** HLQ-heaters zijn direct warm, hierdoor hoeft u geen rekening te houden met opwarmtijd en kunt u gebruik maken van de verwarming wanneer u wenst.
- **Onderhoudsarm:** De elektrische stralers vereisen nagenoeg geen onderhoud, behalve sporadisch schoonmaken heeft u er verder geen omkijken naar.

Uitvoeringen & Specificaties

HLQ-Serie



HLQ-A



HLQ-B



HLQ-C



HLQ-E

Uitvoeringen:

- HLQ-A 1500W
- HLQ-A 2000W
- HLQ-B 3000W
- HLQ-J 3000W
- HLQ-B 4000W
- HLQ-J 4000W
- HLQ-C 4500W
- HLQ-K 4500W
- HLQ-C 6000W
- HLQ-K 6000W
- HLQ-E 9000W
- HLQ-L 9000W
- HLQ-E 12000W
- HLQ-L 12000W

Specificaties:

- Elektrisch
- 4500W en hoger is 3fase gevoed
- CE - TUV gekeurd
- Europees fabricaat
- Aluminium chassis
- Dr. Fischer goldlamp(en)
- Zwart - RAL 9005
- Wand/plafond montage
- Diverse dimmers mogelijk



HLQ-J



HLQ-K





HLQ-L


Dekkingsoverzicht

HLQ-Serie



1.5 kW





2 kW





3 kW




4 kW



4.5 kW



6 kW





Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals binnen- of buitengebruik, de isolatiestatus, wind, enz.



Dekkingsoverzicht

HLQ-Serie



8 kW




9 kW





12 kW



13.5 kW



18 kW



Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals binnen- of buitengebruik, de isolatiestatus, wind, enz.

Voordelen

HLQ-Serie



**50%
Minder
Verbruik**



**100%
Sneller
Warm**



**Minder
CO₂
uitstoot**

**geen tot
weinig
onderhoud**



Contact

Voor vragen of advies, neem contact met ons op via:



0228-512233



info@hollandinfraroodtechniek.nl



www.hollandinfraroodtechniek.nl



Holland Infrarood Techniek



Holland Infrarood Techniek

Of plan direct een vrijblijvend adviesgesprek in via Microsoft Teams!

